



Домофонная система

# Новое ощущение дома ABB-Welcome

Приятно выйти из дома,  
приятно прийти домой

Входная дверь дома - это связь нашего личного жизненного пространства с общественным. Теперь для обеих сторон благодаря современной домофонной системе АВВ-Welcome от компании АВВ / Busch-Jaeger открываются новые возможности: всеобъемлющий комфорт, повышенная безопасность и соответствующий стилю дизайн. Снаружи система гармонично сочетается с архитектурой. Внутри она может быть оформлена в одном стиле с выключателями света и розетками.



Заслуживает приветствия.  
Интеллект и система.





ABB-Welcome. Новая домофонная система от ABB / Busch-Jaeger, ведущей марки со 130-летним стажем в сфере бытовой техники и инновационных решений для интеллектуальных коммуникационных систем зданий. Новая серия продукции ABB-Welcome при этом логично дополняет обширный ассортимент. В качестве целостной системы она определяет масштаб, сочетая в себе совершенство дизайна, комфорт, эффективность и безопасность. Теперь помещения могут быть оформлены в едином стиле. Начиная с выключателя света и заканчивая домофонной системой. Внутри и снаружи.

Эффективный дизайн.  
Комфортность.






Войдите, пожалуйста. В новое пространство инновационной домофонной системы. С ABB-Welcome уникальный комфорт и функциональный дизайн стали ещё более доступными для жильцов и посетителей. Только необходимый минимум. Благодаря интуитивно понятной системе управления и стилю, способному вписаться в любую обстановку. Вы ощущаете комфорт уже при установке ABB-Welcome. Просто и понятно. Без усилий. На стене.

# Бок о бок. Технология и прогресс.



Правильный выбор для самых притязательных. Широкий спектр продуманных решений позволяет воплотить в реальность оптимальную домофонную систему для зданий любого типа. Отсутствие значительных затрат благодаря технике с 2-проводной шиной. Неизменно высококачественные и тщательно подобранные материалы. Это делает систему ABB-Welcome пригодной как для первичного применения в новостройках, так и для интеграции в имеющиеся системы в случае модернизации объектов недвижимости различного типа.





01 Внешний видеодомофон ABB-Welcome

02 ABB-Welcome *Touch*

03 Внутренний аудиодомофон ABB-Welcome  
с трубкой

04 Внутренний аудиодомофон ABB-Welcome  
с дисплеем

# Новая встреча. Функциональность обретает дизайн.

Внешние домофоны ABB-Welcome. Нередко истории и важные моменты жизни начинаются у двери. Здесь встречаются внешний мир и домашняя жизнь. Именно здесь начинается повседневное общение с внешним миром. При этом крайне важно, чтобы оно было как можно более безопасным. Новые внешние домофоны ABB-Welcome ежедневно заботятся об этом. В видео- или аудиоисполнении. Наружной или скрытой установки. Дизайн, неподвластный времени. Выглядит убедительно при любых условиях - благодаря инновационным функциям, гарантирующим повышенный комфорт и надёжность. Поэтому доступ в Ваш дом будет открыт исключительно для приятных сюрпризов.

www.tesli.com

www.tesli.com

www.tesli.com



- » Высококачественные материалы
- » Неподвластный времени дизайн
- » Простота монтажа

# Привлекательный. Внешне и в общении.

Говорить и слышать. А по желанию - и видеть. Для этого внешние домофоны ABB-Welcome предлагаются в двух различных вариантах - в зависимости от Ваших пожеланий. Версия только с аудио или комфорт-версия с видео.

## Внешние домофоны ABB-Welcome

- » Дуплексный режим/ подавление шумовых помех
- » Простота монтажа

### 01 Аудиодомофон ABB-Welcome

### 02 Видеодомофон ABB-Welcome

- » Видеокамера
- » Автоматическое переключение на дневной и ночной режимы



ABB-Welcome. Неизменно внимательное отношение к посетителям. Имеющаяся в станциях обоих типов встроенная функция громкой связи обеспечивает оптимальную разборчивость речи – благодаря дуплексному режиму и подавлению шумовых помех. Для упрощения монтажа на здании любого типа имеются варианты домофонов для наружной и скрытой установки. Высокая степень защиты от несанкционированного доступа. При этом видеодомофон ABB-Welcome не упустит ни малейшей детали. Его высококачественная цветная камера обеспечивает невероятно обширную зону просмотра и может механически настраиваться в соответствии с особенностями прилегающей к дому территории.



www.tesli.com

www.tesli.com

www.tesli.com


# Комфорт. Во всех отношениях.

Всем на радость. Новые внешние домофоны ABB-Welcome примечательны во всех отношениях. Множество функций, которые делают домашнюю жизнь комфортнее и безопаснее. Днём и ночью. Результат остаётся неизменным: оптимальная домофонная связь для каждого жителя и посетителя.




#### Обширная зона действия

Цветная камера видеодомофона обеспечивает невероятно широкий угол обзора в 104° и может механически настраиваться на 15° (горизонтально/вертикально) в зависимости от конкретных условий окружающей территории. Надёжная система распознавания, охватывающая всю прилегающую ко входу в дом территорию.



#### Оптимальная подсветка в ночное время суток

Интеллектуальный датчик. В зависимости от окружающего освещения включаются или отключаются шесть инфракрасных светодиодов. А камера переключается в режим чёрно-белой съёмки. Это обеспечивает оптимальное распознавание лиц. Посетителей отлично видно даже в полной темноте.



#### Гарантированная разборчивость речи

Встроенная функция громкой связи. Дуплексный режим позволяет говорить и слышать одновременно. Система подавления шумовых помех обеспечивает чёткое звучание голосов по обе стороны входной двери.



Безопасность и комфорт круглые сутки. Днём и ночью внешние домофоны ABB-Welcome автоматически переключаются при помощи датчика освещённости. Это обеспечивает оптимальную обзорность пространства у входа в дом, а посетителям уже издалека будет виден дверной звонок, оснащённый равномерной подсветкой. Видеодомофон ABB-Welcome позволяет без труда различать лица даже в темноте. Это возможно благодаря дополнительному освещению с инфракрасными светодиодами. Оно автоматически включается при нажатии на кнопку дверного звонка. Эффективность трудно переоценить: энергосберегающие светодиоды будут исправно служить на протяжении многих лет.

# Цвет следует за стилем. Требуемое оснащение.

Богатство выбора. Все внешние домофоны ABB-Welcome доступны в двух вариантах обработки материала (сталь с покрытием/сатинированная сталь) и многочисленных вариантах модуля звонка. Подходят для фасадов любого типа и могут применяться в самых разных условиях.



#### Внешние домофоны ABB-Welcome

- » Дуплексный режим/подавление шумовых помех
- » Простота монтажа

01 Видеодомофон ABB-Welcome, сталь

02 Видеодомофон ABB-Welcome, сталь, белый матовый

- » Видеокамера
- » Автоматическое переключение на дневной и ночной режимы

03 Аудиодомофон ABB-Welcome, сталь

04 Аудиодомофон ABB-Welcome, сталь, белый матовый





Для одной входной двери или нескольких квартир. Внешние домофоны ABB-Welcome на выбор могут комплектоваться 1, 2 или 3 кнопочными модулями. Идеально для дома на одну, две или три семьи. В дополнение к этому для многоквартирных домов предлагается аудиодомофон ABB-Welcome с 4, 6, 10 или 15 звонками.

Видеодомофон может поставляться с 4, 6, 8 или 12 звонками. Благодаря комбинации вариантов модулей возможно любое количество звонков в зависимости от необходимости. При этом все версии технически идентичны.

# Приглашение. В новое измерение.

ABB-WelcomeTouch. За дверью начинается жизнь дома. Здесь собственный стиль выражается в обстановке, а требования к комфорту - в наличии инновационной техники. При этом ABB-Welcome удовлетворяет индивидуальным требованиям к современной домофонной связи и открывает новые возможности для более комфортной и безопасной организации повседневного общения в доме. В уникальном на данный момент измерении: гармоничное сочетание с дизайном выключателей ABB / Busch-Jaeger. Монтируется непосредственно на стене.

- » Большой сенсорный дисплей TFT
- » Интуитивно понятное управление
- » Простота монтажа


XXL-  
Дисплей



В курсе всех событий.  
Даже во время отсутствия.



Великолепный обзор. За дверью дома. Сенсорный дисплей XXL с высоким разрешением и диагональю 17,8 сантиметров (7") отображает в уникальном измерении прежде скрытые детали обстановки у входной двери дома. Или - на выбор - с функцией электронной фоторамки: для Ваших лучших фото, напоминающих об отпуске.



Устройство ABB-WelcomeTouch впечатляет не только своими размерами, но и другими характеристиками, открывающими новые возможности в сфере домофонных систем. При звонке в дверь автоматически появляется изображение посетителя, которое передаётся с камеры у входной двери. Во время разговора можно делать

снимки. Во время Вашего отсутствия после звонка в дверь в целях безопасности автоматически делаются три снимка каждого посетителя. Практично. Для непрерывного наблюдения за тем, что происходит дома. Для звонка у входной двери и на этаже можно установить один из пяти различных звуков на выбор. Громкость звонка, а также устройства громкой связи также может настраиваться в соответствии с Вашими пожеланиями.

# Шесть функциональных кнопок. Простота управления.

Всё очевидно. Быстрое и интуитивное управление благодаря сенсорному дисплею высокого разрешения в сочетании с шестью легкопонятными кнопками. С их помощью можно с лёгкостью управлять системой открытия дверей, отключения звука и освещения входной площадки. Таким образом, ABB-WelcomeTouch представляет собой надёжную систему в любой период жизни.



#### Связь

Для принятия и завершения вызовов.



#### Открытие двери

Открывает электрический дверной замок.



#### Отключение звука

Отключает микрофон домофона во время разговора. При этом посетитель у двери не слышит, что Вы говорите. Таким же образом отключается звонок. Через 10 часов звонок автоматически включается.



#### Освещение

Для прямого включения освещения входной площадки.



#### Фотоснимок

Для произвольной фотосъёмки посетителей, находящихся перед входной дверью дома.



#### Настройки

Для индивидуальной конфигурации устройства.



#### Функция непрерывного наблюдения.

Запоминает всё по Вашему желанию. Для непрерывного наблюдения за домом все снимки посетителей просто сохраняются и архивируются на ABB-WelcomeTouch. Произвольно - во время разговора, или автоматически - после звонка в дверь во время Вашего отсутствия - делаются три снимка посетителя, если включена соответствующая функция.



#### Цифровая фоторамка.

Для любимых фото на стене. Всегда, когда ABB-WelcomeTouch не используется. При помощи стандартной SD-карты памяти можно переносить из компьютера или фотоаппарата и с высоким разрешением отображать файлы непосредственно на сенсорном дисплее.



# Три возможности. Стиль, стиль или стиль.

Всегда идеально. ABB-WelcomeTouch гармонично вписывается в любую атмосферу. С одной стороны - благодаря своему ненавязчивому дизайну. С другой - наличию трёх различных цветовых решений. Всегда индивидуально.

## ABB-WelcomeTouch

- » Сенсорный дисплей TFT с высоким разрешением 17,8 см (7")
- » Интуитивно понятное сенсорное управление
- » Привлекательные цветовые решения
- » Функция громкой связи

01 ABB-WelcomeTouch, белый матовый

02 ABB-WelcomeTouch, серебристо-алюминиевый

03 ABB-WelcomeTouch, антрацит матовый



01

Не важно, идёт ли речь о полном слиянии с интерьером, или о непримиримом контрасте, – ABB-WelcomeTouch может быть выполнен в одном из трёх универсальных цветовых решений. Матовый белый, серебристо-алюминиевый и матовый антрацит. Данные варианты могут сочетаться с различными сериями выключателей ABB / Busch-Jaeger. Это способствует стилистически целостному оформлению помещений.





02



03

Всецело во внимании.  
Всегда готов к общению.



- » Интуитивно понятное управление
- » Функциональный дизайн
- » Простота монтажа



Аудиодомофон АВВ-Welcome с трубкой. Чёткость звучания в функциональном дизайне. Оптимальная голосовая связь благодаря дуплексному режиму и подавлению шумовых помех. Интуитивно понятное управление благодаря трём большим функциональным кнопкам – для непосредственной активации системы открытия дверей, отключения звука и освещения входной площадки. Вписывается в любой интерьер - благодаря трём универсальным вариантам цвета, подходит к различным сериям выключателей фирмы АВВ / Busch-Jaeger.

# Понять просто. Функциональный дизайн.

Так же просто, как сказать "привет". Простота использования внутреннего домофона с трубкой обусловлена не в последнюю очередь его дизайном. Всё просто и понятно с первой минуты использования: как жильцам, так и гостям дома.

## Интуитивно понятное управление.

Символы, чётко передающие содержание основных функций.



### Открытие двери

Открывает электрический дверной замок. Кнопка загорается при поступлении вызова и подаёт визуальный сигнал о звонке в дверь. После включения кнопка на протяжении пяти секунд горит зелёным цветом.



### Свет

Для включения освещения входной площадки. После включения символ на протяжении пяти секунд горит зелёным цветом.




### Отключение звука

Выключает микрофон внутреннего домофона во время разговора. В результате этого посетитель, находящийся перед дверью, не может слышать, о чём Вы говорите. Таким же образом отключается звонок. Через 10 часов звонок автоматически включается. После отключения символ горит красным цветом.

## Функциональный дизайн.

Наглядно и понятно. Благодаря подсветке символов всегда видно, какая функциональная кнопка активна на данный момент. Особенно практично в темноте.





# С двойным смыслом. Дизайн для глаз и ушей.



- » Дисплей с подсветкой
- » Простота управления
- » Подходит к дизайну выключателей



Аудиодомофон АBB-Welcome с дисплеем. Идеальное сочетание с выключателями света и розетками. Для целостности внешнего восприятия в любом помещении. Функция громкой связи, дуплексный режим и подавление шумовых помех для чёткости звучания. Открытие двери, отключение звука и управление освещением входной площадки осуществляется непосредственно через центральную кнопку дисплея.

# Единая концепция. Для единого дизайна.

01 Аудиодомофон **ABB-Welcome** с дисплеем,  
серия выключателей **carat**<sup>®</sup>

02 Аудиодомофон **ABB-Welcome** с дисплеем,  
серия выключателей **solo**<sup>®</sup>

03 Аудиодомофон **ABB-Welcome** с дисплеем,  
серия выключателей **Busch-axcent**<sup>®</sup>

04 Аудиодомофон **ABB-Welcome** с дисплеем,  
серия выключателей **future**<sup>®</sup> linear

05 Аудиодомофон **ABB-Welcome** с дисплеем, серия  
выключателей **Reflex SI / SI Linear**

06 Аудиодомофон **ABB-Welcome** с дисплеем,  
серия выключателей **Busch-Duro 2000**<sup>®</sup> SI /  
SI Linear



01

02

Последовательность сочетаний. Являясь комплексной системой, аудиодомофон ABB-Welcome с дисплеем позволяет гармонично сочетать домофонную систему с выключателями света и розетками. Органично вписывается в любую атмосферу и сочетается с различными программами выключателей ABB / Busch-Jaeger **carat**<sup>®</sup>, **solo**<sup>®</sup>, **Busch-axcent**<sup>®</sup>, **future**<sup>®</sup> linear, **Reflex SI / SI Linear** und **Busch-Duro 2000**<sup>®</sup> SI / SI Linear. Воплощение любых концепций - со вкусом и без компромиссов.



- » Разнообразный дизайн выключателей
- » Единое оформление всей внутренней электроинсталляции
- » Различные варианты цвета
- » Компактный скрытый монтаж



03




04



05



06



Легко ориентироваться - даже в темноте. Для этого на дисплее размером 3,8 сантиметра (1,5") с подсветкой наглядно отображаются важнейшие функции. При помощи центральной кнопки дисплея можно в любой момент с лёгкостью активировать открытие двери, отключение звука и освещение входной площадки. А также выполнить все необходимые настройки. Для удобства идентификации звонков, поступающих от входной двери и с этажа, на выбор имеются пять различных звуков. Громкость звонка и устройства громкой связи можно регулировать по желанию.

# Тон в тон. В широком спектре.



01

02

03



04

05

06

- 01 ABB-Welcome Touch, белый матовый
- 02 ABB-Welcome Touch, серебристо-алюминиевый
- 03 ABB-Welcome Touch, антрацит матовый
- 04 Аудиодомофон ABB-Welcome с трубкой, белый матовый
- 05 Аудиодомофон ABB-Welcome с трубкой, серебристо-алюминиевый
- 06 Аудиодомофон ABB-Welcome с трубкой, антрацит матовый

Нюансы цвета. Для всех внутренних домофонов. Стремление к гармоничности концепций внутренней отделки и однородности монтажных решений уже сегодня воплощается в реальность компанией ABB / Busch-Jaeger. И это стандарт. Это позволяет выполнять монтаж любых домофонных систем в соответствии с самыми разными стилями оформления жилья. Поэтому ABB-WelcomeTouch и внутренний домофон ABB-Welcome с трубкой могут быть поставлены в одном из трёх вариантов исполнения: белый матовый, серебристо-алюминиевый и антрацит матовый. Возможные цветовые решения для аудиодомофона ABB-Welcome с дисплеем: белый матовый, серебристо-алюминиевый, антрацит, альпийский белый и белый.



07



08



09



10



11



12

---

07 Аудиодомофон **ABB-Welcome** с дисплеем, серия выключателей *carat*<sup>®</sup>

---

08 Аудиодомофон **ABB-Welcome** с дисплеем, серия выключателей *solo*<sup>®</sup>

---

09 Аудиодомофон **ABB-Welcome** с дисплеем, серия выключателей *Busch-axcent*<sup>®</sup>

---

10 Аудиодомофон **ABB-Welcome** с дисплеем, серия выключателей *future*<sup>®</sup> *linear*

---

11 Аудиодомофон **ABB-Welcome** с дисплеем, серия выключателей *Reflex SI / SI Linear*

---

12 Аудиодомофон **ABB-Welcome** с дисплеем, серия выключателей *Busch-Duro 2000*<sup>®</sup> *SI / SI Linear*

---

# Масштабные идеи. Для любых зданий.



01



02



03

## Монтаж.

Очень просто. Монтаж систем ABB-Welcome может с лёгкостью выполнить один человек. При этом система состоит не менее чем из одного внешнего и одного внутреннего домофона, а также системного контроллера. Данная система может быть по мере необходимости дополнена другими компонентами. Все устройства при этом соединены между собой 2-проводной шиной. Благодаря этому замена устаревших систем звонков на системы ABB-Welcome также не представляет собой никаких трудностей.



## Система с 2-проводной шиной.

Два провода – монтаж вдвое проще. Не важно - в новостройке или при модернизации имеющихся объектов недвижимости. Домофонная система ABB-Welcome функционирует с 2-проводной шиной. При нормальных условиях это позволяет использовать уже имеющиеся линии, либо устанавливать более перспективные системы. С минимальными затратами и по удивительно низкой цене.

01 Модернизация

02 Одноквартирный дом

03 Многоквартирный дом



04 Одноквартирный дом с комбинированной аудио-видеосистемой

05 Объект коммерческой недвижимости с комбинированной аудио-видеосистемой

### Системный контроллер.

Контроль ради комфорта. Все пути ведут к системному контроллеру ABB-Welcome. Он обеспечивает функционирование и осуществляет управление домофонной системой. Для подключения видеодомофона, внутренних домофонов, ABB-WelcomeTouch, электрических устройств открытия дверей или включения света на входной площадке. Время срабатывания для функций открытия дверей и включения света на входной площадке может настраиваться по желанию. В случае с системным контроллером речь идёт о серийном встроенном оборудовании.

### Длина линии.

Линия любой длины. От садовых ворот до дома или в больших по площади зданиях – системы ABB-Welcome гарантируют кратчайший путь к безопасности домофонной связи. Для кабелей диаметром 0,8 миллиметров максимальная длина линии от системного контроллера до удалённого устройства внешней шины (вариант с аудиосистемой) составляет около 300 метров. В случае с видеосистемами или с комбинированными аудио-видеосистемами - около 100 метров.

# Больше возможностей. В любом исполнении.



01

02

03

01 Видеодомофон ABB-Welcome, 1/2/3 кнопки

02 Видеодомофон ABB-Welcome, 4/6 кнопок

03 Видеодомофон ABB-Welcome, 8/12 кнопок



04

05

06

04 Аудиодомофон ABB-Welcome, 1/2/3 кнопки

05 Аудиодомофон ABB-Welcome, 4/6 кнопок

06 Аудиодомофон ABB-Welcome, 10/15 кнопок



07

08

09

07 ABB-Welcome Touch

08 Аудиодомофон ABB-Welcome с трубкой

09 Аудиодомофон ABB-Welcome с дисплеем



10

10 Busch-Comfort Touch®

## ABB-Welcome Видеодомофон



### Функции

- » Два отличных варианта внешнего домофона: белый матовый (сталь с покрытием) и сатинированная сталь, исключительная надёжность и устойчивость к влиянию окружающей среды
- » Передняя панель толщиной 3 мм - для внешних домофонов любого типа
- » Вариант из стали: прочная передняя панель из шлифованной стали V2A
- » Видеодомофон с несколькими кнопками звонка (от 1 до 12)
- » Функция подавления шумовых помех для оптимальной разборчивости речи
- » Соединение с источником питания при помощи 2-проводной шины. Дополнительные провода для соединения с внешним домофоном с целью подвода вспомогательной энергии не требуются
- » Таблички с фамилиями: скрытый механизм замены, защита от несанкционированного доступа
- » Функция громкой связи
- » Однородное освещение табличек с фамилиями и кнопок вызова с помощью долговечных светодиодов
- » Оборудование поставляется в готовом к подключению виде, остаётся только подключить 2-проводную шину
- » В случае необходимости - подключаемое акустическое устройство подтверждения вызова при нажатии на кнопку звонка
- » Видеокамера с большим углом обзора (H 86°, V 67°) и механической регулировкой (H ± 15°, V ± 15°)
- » Автоматическое переключение на дневной и ночной режимы и инфракрасные светодиоды для ночной подсветки

## ABB-Welcome Аудиодомофон



### Функции

- » Два отличных варианта: внешний домофон белого цвета (с покрытием), матовый, и внешний домофон из стали, чрезвычайно прочный и устойчивый к влиянию окружающей среды
- » Передняя панель толщиной 3 мм - для внешних домофонов любого типа
- » Вариант из стали: прочная передняя панель из шлифованной стали V2A
- » Аудиодомофон с несколькими кнопками звонка (от 1 до 15)
- » Функция подавления шумовых помех для оптимальной разборчивости речи
- » Соединение с источником питания при помощи 2-проводной шины. Дополнительные провода для соединения с внешним домофоном с целью подвода вспомогательной энергии не требуются
- » Таблички с фамилиями: скрытый механизм замены, защита от несанкционированного доступа
- » Однородное освещение табличек с фамилиями и кнопок вызова с помощью долговечных светодиодов
- » Оборудование поставляется в готовом к подключению виде, остаётся только подключить 2-проводную шину
- » В случае необходимости - подключаемое акустическое устройство подтверждения вызова при нажатии на кнопку звонка

## ABB-WelcomeTouch

---



### Функции

---

- » Цветной дисплей размером 17,8 см (7") с интуитивно понятным сенсорным управлением
- » Высококачественный цветной сенсорный TFT-дисплей с разрешением 800 x 480 (WVGA)
- » Автоматическое включение изображения, передаваемого камерой, при поступлении вызова
- » Во время Вашего отсутствия в устройстве документируются события автоматически сохраняются три фотографии посетителя
- » Возможна фотосъемка вручную во время разговора
- » Устройство документирования событий: информация о том, кто и во сколько звонил в дверь Вашего дома
- » Функция электронной фоторамки в режиме ожидания
- » Функция громкой связи с подавлением шумовых помех и эха для разборчивости речи
- » Шесть функциональных кнопок для выполнения основных функций: связь, открытие двери, включение света и отключение звука, снимок и настройка - быстрота и лёгкость в управлении
- » Дифференциация входящих вызовов: разные звуковые сигналы для вызовов, поступающих от устройства у входной двери, и от устройства, расположенного на этаже
- » Пять разных звуков на выбор
- » Блокировка микрофона
- » Пять уровней настройки громкости
- » Функция автоматического открытия двери: входная дверь открывается при нажатии на кнопку звонка
- » Соединение с источником питания при помощи 2-проводной шины. Дополнительные провода для соединения с внешним домофоном с целью подвода вспомогательной энергии не требуются



## ABB-Welcome Аудиодомофон с трубкой

---

### Функции

---

- » Трубка, удобная в обращении
- » Три функциональные кнопки для выполнения основных функций: открытие двери, включение света и отключение звука
- » Управление функциями при помощи соответствующих кнопок без необходимости снимать трубку
- » Дифференциация входящих вызовов: разные звуковые сигналы для вызовов, поступающих от устройства у входной двери, и от устройства, расположенного на этаже
- » Пять разных звуков на выбор
- » Блокировка микрофона
- » Монтируется непосредственно на стене или на стандартной коробке (58) для скрытой установки



## ABB-Welcome Аудиодомофон с дисплеем



### Функции

- » Монохромный дисплей с подсветкой размером 3,8 см (1,5")
- » Сообщения на дисплее, подтверждающие выполнение тех или иных действий, помогают пользователю при управлении устройством: на дисплее появляются сообщения, информирующие пользователя о том, какие именно настройки выполняются в данный момент
- » Автоматическое включение экрана при поступлении вызова
- » Функция громкой связи с подавлением шумовых помех и эха для разборчивости речи
- » Основные функции - связь, открытие двери, включение света и отключение звука - закреплены за отдельными клавишами, что позволяет быстро выполнить нужные действия без лишних сложностей
- » Дифференциация входящих вызовов: разные звуковые сигналы для вызовов, поступающих от устройства у входной двери, и от устройства, расположенного на этаже
- » Пять разных звуков на выбор
- » Блокировка микрофона
- » Пять уровней настройки громкости
- » Функция автоматического открытия двери: входная дверь открывается при нажатии на кнопку звонка
- » Соединение с источником питания при помощи 2-проводной шины.  
Дополнительные провода для соединения с внешним домофоном с целью подвода вспомогательной энергии не требуются

## Busch-ComfortTouch®



### Функции

- » Цветной дисплей размером 22,9 см (9") в формате 16:9
- » Сочетает функции управления домофонной системой с информационно-развлекательными функциями
- » Интеллектуальное управление домофонной системой благодаря технике KNX
- » Интуитивно понятное управление
- » Личный центр связи (электронная почта и функция памяти)
- » Кроме ABB-WelcomeTouch в качестве центра связи можно использовать также Busch-ComfortTouch®, установив IP-шлюз
- » IP-шлюз выполняет функцию интерфейса между системой с 2-проводной шиной ABB-Welcome и IP-сетью, он поддерживает функцию видео- и аудиосвязи при помощи Busch-ComfortTouch®
- » Подключение до пяти внешних домофонов ABB-Welcome
- » Видеонаблюдение
- » Имитация присутствия
- » Интеграция с имеющейся сетью при помощи LAN или WLAN без дополнительных затрат на проводку
- » Встроенный видеоплеер
- » Средство чтения RSS
- » Графические записки
- » Голосовая почта

Подробная информация:  
номер изделия: 0001-0-1149



## ABB-Welcome Системный контроллер

---

### Функции

---

- » Обеспечивает питание и управление всей домофонной системой
- » К системному контроллеру подключаются внешние и внутренние домофоны ABB-Welcome и электрические устройства открытия дверей, а также система освещения входной площадки
- » Время срабатывания устройств открытия дверей и освещения может свободно регулироваться в заданных диапазонах
- » Серийное встроенное устройство

## ABB-Welcome Внешний видеораспределитель

---

### Функции

---

- » Позволяет подключать несколько видеодомофонов ABB-Welcome к системному контроллеру ABB-Welcome
- » Применяется в зданиях с несколькими входами

## ABB-Welcome Внутренний видеораспределитель

---

### Функции

---

- » Распределяет видеосигнал внешнего домофона ABB-Welcome в здании
- » Видеосигнал, поступающий от входной двери, может с помощью распределителя приниматься в разных квартирах и комнатах
- » Поставляется как серийное встроенное устройство или для скрытого монтажа

## ABB-Welcome IP-шлюз для Busch-ComfortTouch®

---

### Функции

---

- » Позволяет интегрировать аудио- и видеосигналы системы ABB-Welcome в системотехнику здания
- » С помощью IP-шлюза ABB-Welcome устройство Busch-ComfortTouch® превращается в комфортабельное переговорное устройство с возможностью видео



# Контактный адрес:

## ООО „АББ“

117861, Москва, Россия  
ул. Обручева, 30/1, стр.2  
Телефон: +7 (495) 9602200  
Телефакс: +7 (495) 9602220

## ООО „АББ“

193029, Санкт-Петербург, Россия  
Б.Смоленский пр-т, 6  
Телефон: +7 (812) 3269915  
Телефакс: +7 (812) 3269916

## ООО „АББ“

620066, Екатеринбург, Россия  
ул. Бархотская, 1  
Телефон: +7 (343) 3690069  
Телефакс: +7 (343) 3690000

## ООО „АББ“

450071, Уфа, Россия  
ул. Рязанская, 10  
Телефон: +7 (347) 2323484  
Телефакс: +7 (347) 2323484

## ООО „АББ“

350049, Краснодар, Россия  
ул. Красных партизан, 495  
Телефон: +7 (861) 2211673  
Телефакс: +7 (861) 2211610

## ООО „АББ“

344065, Ростов-на-Дону, Россия  
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52  
Тел/факс: +7 (863) 2037177

## ООО „АББ“

630073, Новосибирск, Россия  
пр. Карла Маркса, 47/2  
Телефон: +7 (383) 3465719  
Телефакс: +7 (383) 3154052

## ООО „АББ“

394006, Воронеж, Россия  
ул. Свободы, 73  
Телефон: +7 (4732) 393160  
Телефакс: +7 (4732) 393170

## ООО „АББ“

603140, Нижний Новгород, Россия  
Мотальный пер., 8  
Телефон: +7 (831) 4619102  
Телефакс: +7 (831) 4619164

## ООО „АББ“

664033, Иркутск, Россия  
ул. Лермонтова, 257  
Тел/факс: +7 (3952) 563458  
Телефакс: +7 (3952) 563459

## ООО „АББ“

420061, Казань, Россия  
ул. Н.Ершова, д. 1А  
Телефон: +7 (843) 2923971  
Телефакс: +7 (843) 2793331

## ООО „АББ“

443010, Самара, Россия  
ул. Красноармейская, 1  
Телефон: +7 (846) 2698047  
Телефакс: +7 (846) 2698046

## ООО „АББ“

614077, Пермь, Россия  
ул. Аркадия Гайдара, 86  
Телефон: +7 (342) 2634334  
Телефакс: +7 (342) 2634335

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам: <http://www.abb.ru/ibs>